



## JÚPITER L5

Mural de gran capacitat que proporciona una excel·lent presentació per a la venda de qualsevol producte refrigerat amb una alçada de 2097 mm, i 2297 mm, uns fons de 830 mm, 950 mm, 1050 mm i 1150 mm i amb modulacions de 1250 mm, 1880 mm, 2500 mm i 3750 mm.

Gràcies a extenses opcions de configuracions del moble i accessoris, Júpiter és una solució ideal per a cada tipus de botiga o supermercat i per a cada gamma de productes.

L'equilibrada circulació d'aire refrigerat entre els prestatges assegura una perfecta conservació de les mercaderies.

Construcció en xapa galvanitzada amb recobriments en pols, metall xapat en zinc (1,4 mm de gruix) que ens garanteix la durabilitat. Cortines d'aire duals que ajuden a estalviar energia.

Pot ser construït amb una versió oberta per a una alta rotació de vendes o amb portes de vidre per a una gran eficiència energètica. Disponibles cortines de nit per reduir el consum d'energia.

El moble és multiplexable, es poden unir en files o formar una illa separada.

La disposició de l'evaporador a l'esquena del moble, li atorga un gran espai d'exposició, sent el moble amb la cuba més baixa del mercat.

## Estàndard

- Controlador electrònic de temperatura amb una pantalla digital.
- Cortina d'aire doble.
- Estantos de construcció robusta adequada per a grans càrregues.
- Aïllament de poliuretà lliure de CFC.
- Àmplia gamma de colors (paleta RAL) exterior i interior.
- Ventiladors de commutació electrònica per a l'estalvi d'energia.
- Diferents profunditats i alçades
- Para-xocs de plàstic.
- Preparat per grup frigorífic remot

## Accessoris


- Divisor de vidre.
- Prestatge de reixeta.
- Miralls interns superiors.
- Frontal prestatgeria de vidre.
- Divisor de prestatge de metall.
- Divisor de reixeta per a la coberta inferior.
- Carril de fixació de portapreus escàner amb suport de metall.
- Prestatge inferior metàl·lic, inclinat.
- Ganxo, acer inoxidable.
- Ganxo d'acer inoxidable amb portapreus.
- Barra per ganxos.

## Opcions


- Resistències de desglaç.
- Cortina nit manual o elèctrica de persiana enrotllable.
- Il·luminació prestatge LED.
- Interior d'acer inoxidable.
- Ventiladors de commutació electrònica.
- Il·luminació en visera superior.
- Vidre frontal (estalvia fins a un 15% d'energia).
- Portes corredisses.
- Portes batents.
- Diferents versions de laterals (panoràmic de vidre, vidre amb mirall).
- Il·luminació exterior.
- Grup frigorífic incorporat amb compressor Scroll.
- Grup frigorífic amb condensador d'aigua.




DRAWINGS




Jupiter Scroll L8




Jupiter Scroll L5




Jupiter Scroll H6




Jupiter Scroll H7




Jupiter Scroll H8




Jupiter Scroll L8 doors




Jupiter Scroll L7 doors




Jupiter Scroll L6 doors




Jupiter Scroll H8 doors



Jupiter Scroll H7 doors



Jupiter Scroll H6 doors



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Length without end walls, (mm)	Temperature range °C ( +25 °C, 60 % RH)	Exposition space (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Rated voltage (V)
<b>Jupiter H5 / Jupiter scroll H5</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.06	1.11	230 / 400
	1880		4.59	1.66	
	2500		6.13	2.21	
	3750		9.19	3.32	
<b>Jupiter L5 / Jupiter scroll L5</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	2.56	0.98	230 / 400
	1880		3.84	1.48	
	2500		5.13	1.96	
	3750		7.69	2.94	
<b>Jupiter H6 / Jupiter scroll H6</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.25	1.33	230 / 400
	1880		4.88	2.00	
	2500		6.50	2.66	
	3750		9.75	3.98	
<b>Jupiter L6 / Jupiter scroll L6</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	2.75	1.18	230 / 400
	1880		4.14	1.77	
	2500		5.50	2.36	
	3750		8.25	3.53	
<b>Jupiter H7 / Jupiter scroll H7</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	4.00	1.55	230 / 400
	1880		6.02	2.33	
	2200		7.04	2.73	
	2500		8.00	3.10	
	3750		12.00	4.64	
<b>Jupiter L7 / Jupiter scroll L7</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.38	1.37	230 / 400
	1880		5.08	2.07	
	2200		5.94	2.42	
	2500		6.75	2.75	
	3750		10.13	4.12	
<b>Jupiter H8 / Jupiter scroll H8</b>	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	4.75	1.77	230 / 400
	1880		7.14	2.66	
	2500		9.50	3.54	
	3750		14.25	5.31	